

## Abrichthobel

# CASADEI PF 520 M TERSA

Mit 520 mm Hobelbreite und motorischer Tischverstellung



### Artikelnummer ▾

5221522

### Marke ▾

Holzwerk CASADEI

### Verfügbarkeit ▾

Auf Lager  
Sofort lieferbar

### Katalogverzeichnis ▾

Holzbearbeitungsmaschinen »  
Hobelmaschinen » Abrichthobelmaschinen  
» Abrichthobel CASADEI PF 520 M




### Bestellung ▾

Ab 1 Stück

### Versandinformationen ▾

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	1.000 mm	Bruttogewicht	870 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✘
Breite	3.000 mm	Nettogewicht	870 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	1.500 mm					SVHC	Nein

### Stammdaten ▾

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 Italien	4036351041351	84659200	Stück



MADE IN ITALY

### Beschreibung ▾

- Abrichttische aus Grauguß
- Die Abrichttischverstellung erfolgt über ein präzises Parallelogrammsystem, so dass in jeder Verstellposition der Abstand der Tischspitzen zur Messerwelle gleich bleibt
- Großer, präziser Aluminium-Abrichtanschlag, leicht neigbar 90 - 45°
- Die Neigung des Anschlags ist bequem von der Bedienerseite aus ablesbar
- Serienmäßig mit Hilfsanschlag zum sicheren Hobeln auch von schmalen Werkstücken
- Große Viermesserwelle, präzisionsgelagert
- Ruhiger Lauf durch Präzisionsaggregat und schwerer Gussausführung
- Leistungsstarker Industriemotor mit Direktanlauf

#### Zusatzausstattung PF 520 M:

- besonders langer Einlauftisch
- motorische Verstellung des Abrichttisches
- Digitalanzeige für die Spanabnahme

#### Ausstattungsdetails

- Bedienpult über Tisch
- PF 520 M mit motorischer Höhenverstellung des Einlauftisches und digitaler Anzeige der Spanabnahme
- Die Abrichttische aus einer stark verrippten Gusskonstruktion bleiben dauerhaft plan und präzise
- Die Hobeltische werden durch ein präzises Parallelogrammsystem verstellt
- Damit bleibt in jeder Verstellposition die Distanz der Tischspitzen zur Messerwelle gleich

#### Tersa-Hobelmesserwelle

- Kein Einstellen und Schrauben mehr
- Hobelmesserwechsel in Sekunden
- Selbstarretierend
- Besonders geräuscharm
- Perfektes Hobelergebnis

#### Option

##### Funktionsweise "TX MATIC"

- Optionale Hebevorrichtung des Schutzes
- Die Vorspannung drückt den Schutz gegen das Werkstück
- Dadurch ist die Messerwelle immer bedeckt, was eine größere Sicherheit bietet

#### Medieninformationen ▼



## Technische Daten ▼

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	3005 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	1457 mm
Gewicht (Netto) ca.	870 kg		
Abrichte			
Gesamtlänge der Tische	3000 mm	Aufgabentisch Länge	1775 mm
Arbeitshöhe	844 mm	Spanabnahme max. Abrichte	8 mm
Abrichtanschlag Länge	1100 mm	Abrichtanschlag Höhe	160 mm
Schwenkbereich Abrichtanschlag	90 – 45 °		
Anschluss Absaugung			
Absaugstutzendurchmesser Dicke	120 mm		
Aufstellinformationen			
Platzbedarf Länge	3005 mm	Platzbedarf Breite/Tiefe	1457 mm
Erläuterung Platzbedarf	Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrswege oder Nutzlängen.	Maschinenkörper Länge	1230 mm
Maschinenkörper Breite/Tiefe	668 mm	Arbeitsbereich Länge	1000 mm
Arbeitsbereich Breite/Tiefe	3500 mm	Erläuterung zu Arbeitsbereich	Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die für die Maschine empfohlene freie Aufstellfläche zu erhalten.
Dicke			
Spanabnahme max. Dicke	8 mm		
Elektrische Daten			
Leistung Antriebsmotor	5 kW	Anschlussspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz		
Hobelmesserwelle			
Hobelwellentyp	TERSA	Hobelwellendurchmesser	120 mm
Anzahl Hobelmesser	4 St	Hobelwellendrehzahl	5000 min <sup>-1</sup>
Hobelbreite max.	520 mm		

## Zubehör ▾



### Wendehobelmesser

Tersa 520 x 10 x 2,3 mm Chrom (4 Stück)

Qualität zu günstigen Preisen

Artikelnummer ▾

5270520

Verfügbarkeit ▾

Auf Lager

Sofort lieferbar

Bestellung ▾

Ab 1 Satz (4 Stück)

Preisinformationen ▾



### Wendehobelmesser

Tersa 520 x 10 x 2,3 mm M+ HSS (4 Stück)

Qualität zu günstigen Preisen

Artikelnummer ▾

5271520

Verfügbarkeit ▾

Auf Lager

Sofort lieferbar


Bestellung ▾

Ab 1 Satz (4 Stück)

Preisinformationen ▾



## Ausstattungsoptionen ▾



### Hobelwellenschutzvorrichtung

mit automatischer Höhenverstellung TX Matic

Artikelnummer ▾

5256075

Verfügbarkeit ▾

Auf Lager


Sofort lieferbar

Bestellung ▾

Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾

Preis auf Anfrage



### Motorleistung

7,0 kW

Artikelnummer ▾

5256044

Verfügbarkeit ▾

Auf Lager


Sofort lieferbar

Bestellung ▾

Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾

Preis auf Anfrage



### Langlochbohrereinrichtung

Artikelnummer ▾

5256076

Verfügbarkeit ▾

Kein Lagerbestand  
verfügbar

Information:

Nächste freie

Verfügbarkeit

Nicht terminiert

Bestellung ▾

Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾

Preis auf Anfrage



Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.