
# DATENBLATT

#### Aufsitzkehrmaschine

# **AUKM 800**



# Cleancial Reinigungstechnik

#### Artikelnummer >

7305080

#### Marke 🗸

Cleancraft

#### Verfügbarkeit v

Gesperrter Artikel

#### Katalogverzeichnis >

Reinigungstechnik » Kehr-/Kehrsaugmaschinen » Kehrsaugmaschinen » Aufsitz-Kehrsaugmaschinen

#### Bestellung v

Ab 1 Stück



#### Lieferumfang v

- Batterie
- Ladegerät
- Hauptkehrwalze PP 0,6 mm
- 2 Seitenbürsten PP 1,1 mm

#### Versandinformationen >

Verpackungs	maße	Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	1.310 mm	Bruttogewicht	540 kg	Versandart	Spedition	DualUse	×
Breite	1.600 mm	Nettogewicht	260 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	1.080 mm					SVHC	Nein

#### Stammdaten v

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
Italien	4036351229308	84798997	Stück



#### Beschreibung v

- Optimale Reinigungsergebnisse auch bei wechselnden Bodenbeschaffenheiten wegen schwimmender Hauptkehrwalze mit selbstregulierender Höheneinstellung
- Für die Reinigung von feuchten oder nassen Flächen und zur Filterreinigung Absaugung abschaltbar
- Vermeidung von Staubaufwirbelung rund um die Maschine durch Abluftführung nach oben
- Serienmäßig mit elektrischem Rüttelfilter mit automatischer Reinigung
- Sehr einfache und intuitive Bedienung: Einpedal-Steuerung von Vorwärts- und Rückwärtsfahrt, einfache Einstellung der Hauptkehrwalze und des Seitenbesen über zwei Hebel, Hauptkehrwalze und Seitenbesen werkzeuglos austauschbar
- Optimierter Energieverbrauch in Abhängigkeit der genutzten Funktionen: Bürsten-, Fahrantrieb und Absaugung mit separaten Motoren ausgestattet
- Sehr leiser Betrieb durch Batterieantrieb

#### Hersteller

Stürmer Maschinen GmbH Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland info@stuermer-maschinen.de

#### Medieninformationen >










Manuelle Entleerung des Kehrgutbehälters







Abluftführung nach oben vermeidet Staubaufwirbelung rund um die Maschine





Seitenbürsten mit elektrischer Staubabsaugung

Sehr einfache und intuitive Steuerungen







#### Technische Daten v

Allgemeine Informationen			
Reinigungsfläche	6000 – 16000 m²	Max. Flächenleistung	6700 m²/h
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	800 mm	Geschwindigkeit	0 – 6 km/h
Maximale Steigung	10 %	Volumen Kehrgutbehälter	70 I
Bürstendrehzahl	505 min <sup></sup> 1	Bürstendurchmesser	280 mm
Wendekreis Durchmesser	5000 mm		
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	1600 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	1080 mm
Höhe (Produkt) ca.	1310 mm	Gewicht (Netto) ca.	260 kg
Elektrische Daten			
Schutzart	IP23	Leistung gesamt	0.128 kW
Akkuladezeit	12 h	Akkulaufzeit	180 min

#### Ausstattung >

Antrieb	Batterie 24 V	Bürstenantrieb	elektrisch
Filtersystem	Plattenfilter waschbar	Rüttelfilter	✓
Klappenheber für groben Schmutz	<b>~</b>	Hauptkehrwalze spitz zulaufend	•
Staubabsaugung	elektrisch	Staubabsaugung abschaltbar	✓
Kehrgutbehälter	<b>~</b>	Entleerung des Kehrgutbehälters	manuell
Fahrantrieb	elektrisch	Fahrrichtung	vorwärts / rückwärts
Batterie und Ladegerät	✓	Batterieladestandanzeige	✓
Stundenzähler	✓	Bremssystem	mechanisch
Feststellbremse	✓		

#### Zubehör 🗸





### Hauptkehrwalze

PP 1,1 / Stahl 0,7 mm



Auf Lager Ab 1 Stück Sofort lieferbar

Bestellung V

Preisinformationen >

cleancraft



#### **Plattenfilter**

Polvester

Artikelnummer > 7316005

Verfügbarkeit v Kein Lagerbestand Ab 1 Stück verfügbar Information: Nächste freie Verfügbarkeit Nicht terminiert



Preisinformationen >



## Nachrüstkit Luftbereifung

für AUKM 800

Artikelnummer > 7316006

Verfügbarkeit v Auf Lager Sofort lieferbar

Bestellung V Ab 1 Stück

Bestellung V

Preisinformationen >

/cleancraft



#### Seitenbesen

Stahl-Mix für AUKM 800

Artikelnummer Verfügbarkeit V 7311008

Auf Lager Sofort lieferbar

Bestellung > Ab 1 Stück

**//cleancraft** 

Preisinformationen >

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.