

Tischbohrmaschine

OPTIdrill DX 13V

Tischbohrmaschinen mit stufenlos einstellbarer Drehzahlregelung

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▾

3020150

Marke ▾

Optimum

Verfügbarkeit ▾

Auf Lager
Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis ▾

Metallbearbeitungsmaschinen »
Bohrmaschinen » Bohrmaschinen mit
Varioantrieb » OPTIdrill DX V

Bestellung ▾


Ab 1 Stück



Versandinformationen ▾

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	540 mm	Bruttogewicht	68 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✘
Breite	420 mm	Nettogewicht	53 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	1.040 mm					SVHC	Nein

Stammdaten ▾

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 China	4030635032127	84592900	Stück



Beschreibung ▾

- Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben
- Digitale Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert, Drehzahlregelung mittels Potentiometer
- Not-Halt-Schlagschalter
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter serienmäßig
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,03 mm an der Bohrspindel gemessen
- Höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter
- Schmutz- und wasserresistente Folientastatur, leicht zu reinigen
- Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit parallel verlaufenden T-Nuten
- Dickwandige Gusssäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität
- Massive Grundplatte, groß dimensioniert, rückseitig stark verrippt
- EMV-Filterklasse C2

DX 13V

- Bohrkopf höhenverstellbar

Lieferumfang ▼

- Schnellspannbohrfutter (1 - 13 mm)

Medieninformationen ▼



- Höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter
- Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter serienmäßig



- Kontrastreiche, digitale LED Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert
- Drehzahlregelung mittels Potentiometer



- Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit parallel verlaufenden T-Nuten



- Massive Grundplatte, groß dimensioniert, rückseitig stark verrippt

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte			
Säulendurchmesser	60 mm	Länge (Produkt) ca.	517 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.	325 mm	Höhe (Produkt) ca.	895 mm
Gewicht (Netto) ca.	51 kg		
Bohrleistung			
Bohrleistung Stahl (S235JR)	13 mm	Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	11 mm
Drehzahlbereich			
Drehzahlbereich	100 – 3000 min ⁻¹	Steuerung der Drehzahlregelung	elektronisch regelbar

Elektrische Daten			
Anschlussspannung	230 V	Netzfrequenz	50 Hz
Maschinenfuß			
Abstand Bohrfutter - Maschinenfuß min.	92 mm	Abstand Bohrfutter - Maschinenfuß max.	297 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge	280 mm	Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite	290 mm
Maschinenfuß T-Nuten Größe	14 mm	Maschinenfuß T-Nuten Anzahl	2
Maschinenfuß T-Nuten Abstand	100 mm		
Normen und Zulassungen			
Norm	DIN EN 55011	EMV-Klasse	C2
Spindel			
Pinolenhub	60 mm	Spindelaufnahme	B 16
Ausladung	235 mm		
Motor(en)			
Antriebsleistung Spindelmotor	0.85 kW		

Zubehör ▾



Gewindeschneidapparat

M5 - M12/B16

Eingebauter Schnellrücklauf, sofort wirksam beim Wechsel der Vorschubrichtung

Artikelnummer ▾
3352042

Verfügbarkeit ▾
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▾
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY



Spannzangenfutter

THERMDRILL B16 - ER32

Artikelnummer ▾
3060007

Verfügbarkeit ▾
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▾
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY



Präzisions-Schnellspannbohrfutter

1 - 8 mm, B16

Artikelnummer ▾
3050608

Verfügbarkeit ▾
Kein Lagerbestand verfügbar
Information:
Nächste freie Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▾
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾
Aus dem Sortiment
genommen

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY



Präzisions-Schnellspannbohrfutter

1-10 mm, B16

Artikelnummer ▾
3050610

Verfügbarkeit ▾
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▾
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▾

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY



Schnellspannbohrfutter DKC13 1-13 mm

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼
3050632

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Schnellspannbohrfutter DKC16 1-16 mm

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼
3050633

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Spannwerkzeugsortiment SPW 12

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼
3352017

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



T-Nutenstein M 8 / 10 mm

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼
3353020

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



T-Nutenstein M 12 / 14 mm

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼
3353025

Verfügbarkeit ▼
Geringer
Lagerbestand
Artikel verfügbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



T-Nutenstein M 12 / 15,7 mm

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼
3353024

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Spiralbohrer-Satz 25-teilig, 1 - 13 mm

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼
3201010

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Spiralbohrer-Satz 51-teilig, 1 - 6 mm (0,1 mm steigend)

Artikelnummer ▼ 3201020
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand verfügbar
Information:
Nächste freie Verfügbarkeit
Nicht terminiert
Bestellung ▼ Ab 1 Stück

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Preisinformationen ▼
Aus dem Sortiment
genommen



Spiralbohrer-Satz 41-teilig, 6 - 10 mm (0,1 mm steigend)

Artikelnummer ▼ 3201021
Verfügbarkeit ▼ Auf Lager
Sofort lieferbar
Bestellung ▼ Ab 1 Stück

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Preisinformationen ▼



Kegelsenker-Satz 6-teilig: 6/8/10/11,5/15/19 mm

Artikelnummer ▼ 3201050
Verfügbarkeit ▼ Auf Lager
Sofort lieferbar
Bestellung ▼ Ab 1 Stück

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Preisinformationen ▼



Flachsenker-Satz HSS, 6-teilig

Artikelnummer ▼ 3201051
Verfügbarkeit ▼ Auf Lager
Sofort lieferbar
Bestellung ▼ Ab 1 Stück

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Preisinformationen ▼



Bleeschälbohrer-Satz HSS, 3-teilig, 3 - 30,5 mm

Artikelnummer ▼ 3201055
Verfügbarkeit ▼ Auf Lager
Sofort lieferbar
Bestellung ▼ Ab 1 Stück

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Preisinformationen ▼



Spiralstufenbohrer-Satz HSS, 3-teilig, 4-30 mm

Artikelnummer ▼ 3201056
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand verfügbar
Information:
Nächste freie Verfügbarkeit
Nicht terminiert
Bestellung ▼ Ab 1 Stück

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Preisinformationen ▼
Aus dem Sortiment
genommen



Gewindereparatur-Sortiment M5 – M12

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼ 3202010
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand verfügbar
Information:
Nächste freie Verfügbarkeit
Nicht terminiert
Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Niederhalter Tischnut 14 mm/M 12

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼ 3352031
Verfügbarkeit ▼ Auf Lager
Sofort lieferbar
Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Universal-Unterbau MSM 1 340 x 420 x 800 mm

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼ 3353000
Verfügbarkeit ▼ Auf Lager
Sofort lieferbar
Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Spänewanne 720 x 470 x 30 mm

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼ 3352999
Verfügbarkeit ▼ Auf Lager
Sofort lieferbar
Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Universal-Maschinen- und Werkzeugwagen MSU 3

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼ 3352990
Verfügbarkeit ▼ Auf Lager
Sofort lieferbar
Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Universal-Maschinen- und Werkzeugwagen MSU 4

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼ 3352991
Verfügbarkeit ▼ Auf Lager
Sofort lieferbar
Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Maschinenschraubstock BMP 100

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼
3052610

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Maschinenschraubstock BMP 130

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼
3052613

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Maschinenschraubstock BSI 100

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼
3000210

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Maschinenschraubstock BSI-Q 100

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼
3000230

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Spiralbohrer HSS mit Morsekonus MK 2

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼
3051002

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



OPTIMUM Direkt-Schnellspannbohrfutter MK 2 1 - 16 mm; bis 6000 min⁻¹

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼
3050571

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



OPTIMUM Direkt-Schnellspannbohrfutter MK 2 1 - 13 mm; bis 8000 min⁻¹

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer ▼
3050572

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



T-Nutenstein M 10 / 12 mm

Artikelnummer ▼
3353022

Verfügbarkeit ▼
Geringer
Lagerbestand
Artikel verfügbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Spannwerkzeugsortiment SPW 8

Artikelnummer ▼
3352015

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Gewindeschneidfutter mit Einsätzen MK 2; M3 - M12

Artikelnummer ▼
3050702

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Grundausrüstung THERMDRILL Basis Set

Artikelnummer ▼
3060004

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Universal-Kühlmitteleinrichtung 230 V

Artikelnummer ▼
3351999

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Kühlschmiernebler MMC1

Artikelnummer ▼
3356663

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Kühlmittelschläuche mit Magnetfuß KMS 2

Artikelnummer ▼
3356660

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Arbeitsplatzmatte

1840 x 640 mm


Für den Trocken- und Feuchtbereich

Artikelnummer ▼
6800000

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Arbeitsplatzmatte

1840 x 940 mm

Für den Trocken- und Feuchtbereich

Artikelnummer ▼
6800005

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Arbeitsplatzmatte

3040 x 940 mm

Für den Trocken- und Feuchtbereich

Artikelnummer ▼
6800006

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Arbeitsplatzmatte

3040 x 640 mm

Für den Trocken- und Feuchtbereich

Artikelnummer ▼
6800001

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.